

### Serie 3BOT250

v-pro

Bota de piel con puntera y plantilla de acero, confortable, flexible y ergonómica. Tobillera acolchada, suela de PU de doble densidad y adherencia sobre suelos resbaladizos.

**p. mínimo:** 1 Par  
**embalaje:** 5 Pares

36-47

**certificación:** Cat. II. EN ISO 20345 S1P

**colores:** 0-Negro



Puntera de acero



Plantilla de acero



Suela antideslizante y antiestática



Absorbedor de energía en el talón



Suela antiabrasión



### Serie 3BOT200

v-pro

Bota de piel con puntera de acero, confortable, flexible, ergonómica. Tobillera acolchada, suela de PU de doble densidad y adherencia sobre suelos resbaladizos.

**p. mínimo:** 1 Par  
**embalaje:** 5 Pares

36-47

**certificación:** Cat. II. EN ISO 20345 S1

**colores:** 0-Negro



Puntera de acero



Suela antideslizante y antiestática



Absorbedor de energía en el talón



Suela antiabrasión



### Serie 3BOT255

v-pro

Bota de piel con puntera y plantilla de acero, confortable y ergonómica. Tobillera acolchada, hebilla de rápida apertura y lengüeta antichispas y suela de PU de doble densidad.

**p. mínimo:** 1 Par  
**embalaje:** 5 Pares

36-47

**certificación:** Cat. II. EN ISO 20345 S1P

**colores:** 0-Negro



Puntera de acero



Plantilla de acero



Suela antideslizante y antiestática



Absorbedor de energía en el talón



Suela antiabrasión



## Serie 3ZAP250

v-pro

Zapato de piel con puntera y plantilla de acero, cómodo, flexible y ergonómico. Tobillera acolchada, suela de PU de doble densidad y adherencia sobre suelos resbaladizos.

**p. mínimo:** 1 Par

**embalaje:** 5 Pares

36-47

**certificación:** Cat. II. EN ISO 20345 S1P

**colores:** 0-Negro



Puntera de  
acero



Plantilla de  
acero



Suela  
antideslizante  
y antiestática



Absorbedor  
de energía  
en el talón



Suela  
antiabrasión



## Serie 3ZAP200

v-pro

Zapato de piel con puntera de acero, cómodo, flexible y ergonómico. Tobillera acolchada, suela de PU de doble densidad y adherencia sobre suelos resbaladizos.

**p. mínimo:** 1 Par

**embalaje:** 5 Pares

36-47

**certificación:** Cat. II. EN ISO 20345 S1

**colores:** 0-Negro



Puntera de  
acero



Suela  
antideslizante  
y antiestática



Absorbedor  
de energía  
en el talón



Suela  
antiabrasión



## Serie 3ZAP350

v-pro

Zapato de serraje perforado con puntera y plantilla de acero, cómodo y ergonómico. Tobillera acolchada, suela de PU de doble densidad y adherencia sobre suelos resbaladizos.

**p. mínimo:** 1 Par  
**embalaje:** 5 Pares

36-47

**certificación:** Cat. II. EN ISO 20345 S1P



Puntera de  
acero



Plantilla de  
acero



Suela  
antideslizante  
y antiestática



Absorbedor  
de energía  
en el talón

## Serie 3ZAP300

v-pro

Zapato de serraje perforado con puntera de acero, cómodo y ergonómico. Tobillera acolchada, suela de PU de doble densidad y adherencia óptima sobre suelos resbaladizos.

**p. mínimo:** 1 Par  
**embalaje:** 5 Pares

36-47

**certificación:** Cat. II. EN ISO 20345 S1



Puntera de  
acero



Suela  
antideslizante  
y antiestática



Absorbedor  
de energía  
en el talón





### Serie 3BOT750

v-pro

Bota de piel flor 100% no metálica. Plantilla y puntera fabricadas con composite. Ojetes de plástico y cordones 100% poliéster. Suela PU doble densidad.

**p. mínimo:** 1 Par  
**embalaje:** 6 Pares

36-47

**certificación:** Cat. II. EN ISO 20345 S3



Puntera de composite



Plantilla de composite



Suela antideslizante y antiestática



Resistente al agua



Absorbedor de energía en el talón



Suela antiabrasión



### Serie 3ZAP750

v-pro

Zapato de piel flor 100% no metálico. Plantilla y puntera fabricadas con composite. Ojetes de plástico y cordones 100% poliéster. Suela PU doble densidad.

**p. mínimo:** 1 Par  
**embalaje:** 6 Pares

36-47

**certificación:** Cat. II. EN ISO 20345 S3



Puntera de composite



Plantilla de composite



Suela antideslizante y antiestática



Resistente al agua



Absorbedor de energía en el talón



Suela antiabrasión



### Serie 3BOT850

v-pro

Bota trekking con puntera y plantilla de acero. Realizada en piel serraje confortable y flexible y suela de PU de doble densidad.

**p. mínimo:** 1 Par  
**embalaje:** 5

36-47

**certificación:** Cat. II. EN ISO 20345 S1P



Puntera de acero



Plantilla de acero



Suela antideslizante y antiestática



Absorbedor de energía en el talón



Suela antiabrasión



## Serie 3BOT450

v-pro

Bota para industria alimentaria fabricada en microfibra que evita la penetración y absorción del agua. Cierre de velcro, suela de PU resistente a los hidrocarburos.

**p. mínimo:** 1 Par

**embalaje:** 5 Pares

36-47

**certificación:** Cat. II. EN ISO 20345 S2



Puntera de  
acero



Suela  
antideslizante  
y antiestática



Absorbedor  
de energía  
en el talón



Resistente  
al agua

## Serie 3ZAP430

v-pro

Zapato de cordones para industria alimentaria, impermeable, con puntera de acero. Plantilla EVA y forro transpirable 100% poliamida.

**p. mínimo:** 1 Par

**embalaje:** 5 Pares

36-47

**certificación:** Cat. II. EN ISO 20345 S2



Puntera de  
acero



Suela  
antideslizante  
y antiestática



Absorbedor  
de energía  
en el talón



Resistente  
al agua







### Serie 3ZAP435

v-pro

Zapato sanitario con cierre de velcro, fabricado en microfibras perforadas, suela de PU resistente a los hidrocarburos.

**p. mínimo:** 1 Par  
**embalaje:** 5 Pares

36-47

**certificación:** Cat. II. EN ISO 20347 O1



Suela antideslizante y antiestática



Absorbedor de energía en el talón



### Serie 3ZUE425

v-pro

Zueco sanitario con tira trasera, fabricado en microfibras y suela de PU antideslizante.

**p. mínimo:** 1 Par  
**embalaje:** 10 Pares

36-47

**certificación:** Cat. II. EN ISO 20347 0B



Suela antideslizante y antiestática



### Serie 3ZUE420

v-pro

Zueco sanitario abierto fabricado en microfibras perforadas y suela de PU antideslizante.

**p. mínimo:** 1 Par  
**embalaje:** 10 Pares

36-47

**certificación:** Cat. II. EN ISO 20347 0B



Suela antideslizante y antiestática

**SEYSU**  
HIDRAULICA S.L.

Pol.Ind. P-29 C/ Escofina 10  
Telf: 91 850 31 21  
Fax: 91 850 31 71  
E-mail: seysu@seysu.es  
28.400 C.Villalba (Madrid)  
www.seysu.es

velilla